



HP Sales Central

HP E23 G4 FHD Monitör (9VF96AA)

7.12.2020 itibariyle etkin



Genel Bakış

Ekran deneyiminizi iyileştirin

Optimize edilmiş ergonomisi ve Full HD çözünürlüğüyle size özel tasarlanan HP Eye Ease özellikli HP E23 G4 FHD Monitörde rahatça çalışın ve işinize odaklanın. Uzaktan yönetilebilirlik ile BT için hayatı kolaylaştırın.

Rahatlık HP Eye Ease ile başlar

Canlı ve parlak içerikleri OSD olmadan ve renk doğruluğunu hiçbir şekilde etkilemeden sunabilen yerleşik ve daima etkin ilk mavi ışık filtremiz HP Eye Ease ile çalışırken gözlerinizin gün boyu rahat etmesini sağlar.

Özenle tasarlanmıştır

ENERGY STAR® sertifikalı, EPEAT® 2020 tescilli³ ve düşük halojenli⁴ ekranlarda enerji verimliliği yerleşiktir. Geri dönüşüm tesislerinin kolaylıkla kabul edebileceği %100 geri dönüştürülebilir ambalaj kullanarak bir adım daha ileri gidiyoruz.

Bakış açınızı kişiselleştirin

Sizin için en uygun açıyı bulmanızı sağlayan 4 yönde monitör ayarlanabilirliği, 3 tarafı mikro kenarlı tasarımı, işinizi daha geniş görüntülemenizi sağlayan titreşimsiz 23" (58,42 cm) diyagonal ekranı ve her açıdan net görüntüler için Full HD çözünürlüğüyle üretkenliğinizi bir an bile kaybetmeyin.

Teknik Özellikler

Monitör boyutu (diyagonal)

23"

Ekran türü

IPS

En boy oranı

16:9

Çözünürlük (özgün)

FHD (1920 x 1080)

Piksel aralığı

0,265 mm

Ekran renkleri

Up to 16.7 million colors supported (through FRC technology)

Parklaklık

250 nit

Kontrast oranı

1000:1

Ekran Giriş Türü

1 VGA; 1 USB Type-B; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 4 USB-A 3.2 Gen 1

Yanıt süresi

5 ms GtG (overdrive özelliği ile)

Ekran özellikleri

Düşük mavi ışık modu; Yansıma önleyici

Eğim

-5 - +23°

Yükseklik ayarı aralığı

150 mm

İnç başına piksel (ppi)

96 ppi

Ekran işlemi

Yansıma önleyici

döndürme

±45°

Düşük mavi ışık

Evet, HP Eye Ease (TÜV Düşük Mavi Işıklı Donanım Çözümü sertifikalı)

Pivot hareketi

±90

VESA montaj düzeneği

100 mm x 100 mm

Panel bit derinliği

8 bit (6 bit + FRC)

Dokunmatik

Dokunmatik değildir

Tümleşik gizlilik filtresi

Yok

Kavis

Düz

Renk gamı

72% NTSC

HDCP

Yes, DisplayPort™ and HDMI

DisplayPort™

1 DisplayPort™ 1.2

HDMI

1 HDMI 1.4

USB Type-A

4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gb/sn sinyal hızı

USB B (hub etkinleştirme)

1 adet USB-B

Ethernet

Yok

VGA

1 VGA

Web kamerası

Tümleşik kamera içermez

Mikrofon

Yok

Güç tüketimi

51 W (maksimum), 26 W (tipik), 0,5 W (bekleme)

Minimum boyutlar (G x D x Y)

52,16 x 4,7 x 31,31 cm

(Ayak hariçtir.)

3

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

52,16 x 20,7 x 48,98 cm

Ağırlık

5,4 kg

UPC numarası

194850079580

Paket boyutları (G x D x Y)

58,1 x 22,3 x 37,2 cm

Paket ağırlığı

8 kg

Garanti

3 yıl parça ve işçilik dahil 3 yıl sınırlı garanti. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.

Genel Bakış

- Ek monitörler ayrı satılır.
- IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. Statüsü ülkeden ülkeye değişebilir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret edin.
- Dış güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.
- Ayrı satılır.
- Ana bilgisayarda Windows 10 olması gerekir.
- HP Care Pack'ler ayrı satılır. HP Care Pack'ler için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri, coğrafi konunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi almak için www.hp.com/go/cpc adresini ziyaret edin. HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP hüküm ve şartlarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet hüküm ve şartları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.

Ayrıntılı Özellikler

Ağırlık

11.9 lb

Ağırlık

5,4 kg

Ağırlık notu (İngiliz ölçü standardı)

With stand.

Ağırlık notu (metrik)

Ayaklı.

Arka ışık tipi

Kenar aydınlatmalı

Boyut notu (İngiliz ölçü standardı)

Without stand.

Boyutlar (G x D x Y) Notu

Ayak hariçtir.

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

52,16 x 20,7 x 48,98 cm

Çalışma ısısı aralığı

41 to 95°F

Çalışma ısısı aralığı

5°C - 35°C

Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı

0 - 95%

Çalıştırma nem aralığı

%20 - 80 yoğunlaşmayan

Çerçeve

3 tarafı mikro kenarlı

Çözünürlük (maksimum)

FHD (60 Hz'de 1920 x 1080)

Çözünürlük (özgün)

FHD (1920 x 1080)

Desteklenen çözünürlükler

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080;
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Dikey görüntüleme açısı

178°

DisplayPort™

1 DisplayPort™ 1.2

Dokunmatik

Dokunmatik değildir

döndürme

±45°

Düşük mavi ışık

Evet, HP Eye Ease (TÜV Düşük Mavi Işıklı Donanım Çözümü sertifikalı)

Eğim

-5 - +23°

Ekran denetimleri

Parlaklık; Çıkış; Bilgi; Yönetim; Güç denetimi; Giriş denetimi; Menü denetimi; Görüntü; Renkli

Ekran Giriş Türü

1 VGA; 1 USB Type-B; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 4 USB-A 3.2 Gen 1

Ekran işlemleri

Yansımaya önleyici

Ekran özellikleri

Düşük mavi ışık modu; Yansımaya önleyici

Ekran renkleri

Up to 16.7 million colors supported (through FRC technology)

Ekran türü

IPS

En boy oranı

16:9

Enerji verimliliği sınıfı etiketi görüntüsü

<https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07050635.png>

Enerji verimliliği sınıfı harici url

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/360631>

Enerji verimliliği sınıfı logosu

<https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055646.png>

Enerji verimlilik sınıfı

E

Ethernet

Yok

Fiziksel güvenlik

Güvenlik kilidi özellikli

Fiziksel güvenlik dipnot numarası

[2]

Garanti

3 yıl parça ve işçilik dahil 3 yıl sınırlı garanti. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.

Görüntü alanı (İngiliz ölçü standardı)

20.04 x 11.27 in

Görüntü alanı (metrik)

50,91 x 28,64 cm

Görüntü kontrast oranı (dinamik)

5.000.000:1

Güç

Giriş voltajı 100 - 240 VAC

Güç kaynağı türü

Dahili

Güç tüketimi

51 W (maksimum), 26 W (tipik), 0,5 W (bekleme)

Güç tüketimi (yıllık)

16 kWh

HDCP

Yes, DisplayPort™ and HDMI

HDMI

1 HDMI 1.4

Hoparlörler

Yok

İnç başına piksel (ppi)

96 ppi

Kavis

Düz

Kod adı

McCullers

Kontrast oranı

1000:1

Kutunun içeriđi

Monitör; DisplayPort™ 1.2 kablosu; HDMI kablosu; USB Type-B - A kablosu; Hızlı kurulum posteri; Belge seti; AC güç kablosu

Mikrofon

Yok

Minimum boyutlar (G x D x Y)

20.54 x 1.85 x 12.33 in

Minimum boyutlar (G x D x Y)

52,16 x 4,7 x 31,31 cm

Monitör boyutu (diyagonal)

23"

Monitör boyutu (diyagonal)

58,42 cm (23")

Monitör dipnot numarası

[1]

Önerilen çözünürlük

FHD (60 Hz'de 1920 x 1080)

Paket ağırlığı

17.6 lb

Paket ağırlığı

8 kg

Paket boyutları (G x D x Y)

22.87 x 8.78 x 14.65 in

Paket boyutları (G x D x Y)

58,1 x 22,3 x 37,2 cm

Panel bit derinliği

8 bit (6 bit + FRC)

Parklaklık

250 nit

Parlaklık (tipik) dipnot numarası

[1]

Piksel aralığı

0,265 mm

Pivot hareketi

±90

Renk gamı

72% NTSC

Resim sorumluluk reddi

Ürün resmi, gerçek üründen farklı olabilir

Satış bürosu ve telefon numarası

Arnavutluk: +49 89 9396 1803; Cezayir: +213 (0) 61 68 23 00; Avusturya: +43 (0) 810 00 60 80; Bahreyn: 800 171; Belçika: +32 (02) 729 71 11; Bulgaristan: +359 2 969 87; Bosna Hersek: +49 89 9396 1803; Bağımsız Devletler Topluluđu (BDT): +(095) 923 50 01; Hırvatistan: +385 1 606 02 00; Çek Cumhuriyeti: +420 261 108 108; Danimarka: +45 48 12 10 00; HP Dođu Afrika, Yetkili Danışman: +254 20 27 16 111; Mısır: HP +202 792 5070 ; Estonya: +372 6 813 820; Finlandiya: HP Myyntipalvelu 010 217 2700; Fransa: +33 (0) 826 800 400; Almanya: +49 (0) 180 532 62 22; Yunanistan: +30 801 11 22 55 47; Macaristan: +36 (1) 382 11 11; İzlanda: +354 (1) 67 10 00; İrlanda: +353 1 615 82 00; İsrail: +972 9 830 48 48; İtalya: Prodotti +39 02 92607 330, Servizio HP Care Pack: +39 02 9212 2040; Kazakistan ve Kırgızistan: +7 327 2 58 43 43; Letonya: +371 703 07 00; Litvanya: +370 5 2103 300; Lüksemburg: (+352) 263 160 34 Makedonya: +49 89 9396 1803; Malta: +49 89 9396 1803; Ortadođu (BAE içinde Ücretsiz): 800 45 20; Moldova: +49 89 9396 1803; Fas (Afrika Bölgesi): Çađrı Merkezi +212 22 40 47 47, HP Satış Ofisi +212 22 97 37 37/+212 22 43 64 00; Hollanda: 0800 266 7272; Nijerya: + 234 13 205 241/3; Norveç: +47 24 09 70 00; Polonya: 0 801 522 622 ve/veya 00 48 22 565 77 00 (aramalar ülkeye göre fiyatlandırılır); Portekiz:

+351 808 200 808 (ticari ürünler için son kullanıcı karşılama masası) ; Romanya: +40 (21) 303 83 00; Suudi Arabistan: (Ücretsiz) 800 897 14 33, Ofis Numarası: +96612731200; Sırbistan - Karadağ: +381 11 201 99 00; Slovakya: 0800 147 147; Slovenya: +386 1 230 74 20; İspanya: +34 (91) 631 16 00; İsveç: +46 200 27 00 00; İsviçre: Satış öncesi/ürün bilgileri +41 (0) 848 88 44 66, Yedek parçalar, el kitapları +41 (0) 848 84 74 64; Tunus: +216 1 89 12 22; Türkiye: +90 (212) 444 79 79; BAE (Ücretsiz): 800 45 20; BAE (Ücretsiz): 800 45 20 veya 800 49 10; Ukrayna: +380 44 490 61 20 ; Birleşik Krallık: HP Teleweb Glasgow +44 (0) 845 270 40 00

Sertifikalar ve uyumluluklar

Avustralya-Yeni Zelanda MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; GS İşareti; Kamboçya için ISE; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; AEEE; ISC; Düşük mavi ışık; WW uygulaması; ICE; BAE

Sertlik

3H

Sökülebilir stant

Yes

Tarama sıklığını görüntüle (dikey)

50-60 Hz

Tarama sıklığını görüntüle (yatay)

30-80 KHz

Teknik özellikler dipnot numarası

[1] Bütün özellikler, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.

Teknik özellikler dipnot numarası

[2] Kilit ayrı sayılır.

Teknik özellikler dipnot numarası

[3] IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. EPEAT® durumu ülkeye göre değişir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret edin.

Telif hakkı bildirim

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Ticari marka bilgileri

DisplayPort™ ve DisplayPort™ logosu, ABD'de ve diğer ülkelerde Video Electronics Standards Association'a (VESA®) ait ticari markalardır.

Titreşimsiz

Evet

Tümleşik gizlilik filtresi

Yok

UNSPSC kodu

43211902

UPC numarası

194850079580

Ürün boyutları, sehpa ile (G x D x Y)

20.54 x 8.15 x 19.28 in

USB B (hub etkinleştirme)

1 adet USB-B

USB Type-A

4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gb/sn sinyal hızı

Veri sayfası fotoğrafı 1

AHID/1b2e063ff96943cd566e24afe927a50b77f3153d

Veri sayfası fotoğrafı 2

Publication photos/hp-carepack-updated.jpg

Veri sayfası fotoğrafı 3

AHID/f6510c69c035fd30575870e5ef59d061349f2c71

Veri sayfası fotoğrafı 4

AHID/d70bac66c603cfa58fc3cfd519df640b76a0b3c7

Veri sayfası fotoğrafı 5

AHID/284f24fa8fe5314f0add2049a905789a0a120d68

VESA montaj düzeneđi

100 mm x 100 mm

VGA

1 VGA

Web kamerası

Tümleşik kamera içermez

Yanıt hızı dipnot numarası

[1]

Yanıt süresi

5 ms GtG (overdrive özelliđi ile)

Yatay görüntüleme açısı

178°

Yerel çözünürlük dipnot numarası

[1]

Yönetim Yazılımı

HP Ekran Merkezi

Yükseklik ayarı aralıđı

150 mm

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin deđiştirilebilir. HP ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.